

SIKKERHEDSDATABLAD

WIESLAB® Komplement kits

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn:

- WIESLAB® Complement System Alternative pathway
- WIESLAB® Complement System Classical pathway
- WIESLAB® Complement System MBL pathway
- WIESLAB® Complement System Screen

Produktbeskrivelse:

Kit bestående af følgende reagenser:

- Antigen-belagte plader (CP, MP og AP)
- Fortyndingsbuffer CP
- Fortyndingsbuffer MP
- Fortyndingsbuffer AP
- Vaskeopløsning (30x koncentreret)
- Konjugatopløsning
- Positiv kontrol
- Negativ kontrol
- Substrat pNPP
- Aktivitetskontrol (for klassisk pathway)

Produktkoder:

COMPL AP 330, COMPL AP 330 RUO
COMPL CP 310, COMPL CP 310 RUO
COMPL MP 320, COMPL MP 320 RUO
COMPL 300, COMPL 300 RUO

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Kit med forskellige reagenser til in vitro diagnostik og forskningsbrug.

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma: Svar Life Science AB
Adresse: Lundvägen 151
Postnummer og by: SE-212 24 Malmö, Sverige
Telefon: +46 40 53 76 00
Websted: www.svarlifescience.com
E-mail: info@svarlifescience.com

1.4 Nødtelefonnummer

(Danmark) Akut: (+45) 112 – Bed om "Giftinformation".

Jourlæge i de forskellige regioner:

Stor-københavn (+45) 1813
Region Midtjylland (+45) 70 11 31 31
Region Nordjylland (+45) 70 15 03 00

Region Sjælland (+45) 1818
Region Syddanmark (+45) 70 11 07 07

AFSNIT 2: FARERIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
 Vaskeopløsning (30x koncentrat): Hud sens.1; H317 Akvatisk kronisk 3; H412
 De resterende reagenser er ikke klassificeret som farlige.

2.2 Mærke elementer

Vaskeopløsning (30x koncentrat)



ADVARSEL

Indeholder: Reaktionsmasse af: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] og 2-methyl- 2Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion
H412	Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
P261	Undgå indånding af spray.
P273	Undgå udslip til miljøet.
P280	Brug beskyttelseshandsker.
P333 + P313	Hvis hudirritation eller udslet forekommer: Søg lægehjælp.

Fortyndingsbuffer CP, Fortyndingsbuffer MP, Fortyndingsbuffer AP, Konjugatopløsning, Negativ kontrol, Substrat pNPP

EUH208 Indeholder: "Reaktionsmasse af: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] og 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)". Kan give en allergisk reaktion.

EUH210: Sikkerhedsdatablad tilgængeligt på forespørgsel.

De resterende reagenser kræver ingen CLP mærkning.

2.3 Andre farer

Andre risici som ikke fører til klassificering



Indeholder serum, der samler fra mennesker. Analysecertifikatet angiver, at serummet er blevet testet for hepatitis B, hepatitis C og antistoffer mod HIV og at det er fundet negativt. Produkter der indeholder serum bør betragtes som biosikkerhedsniveau 2.

Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til forordning EC nr. 1907/2006, bilag XIII.

PBT: Nej

Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til forordning EC nr. 1907/2006, bilag XIII.

vPvB: Nej

Endokrine forstyrrende egenskaber

Stofferne er ikke identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i forordning 2017/2100 eller forordning 2018/605.

AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

3.1 Stoffer

Ikke relevant.

3.2 Blandinger

De produkter, der er angivet under punkt 1.1, indeholder følgende deklarerbare konserveringsmidler, medmindre andet er angivet.

Produkt / ingrediensnavn	EG-nummer	CAS-nummer	REACH-registrerings-nummer	Konc. (vægts-%)	Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Vaskeopløsning (30x koncentrat) CMI/MI* (Indexnummer: 613-167-00-5)	-	55965-84-9	-	<0,015	Akut Tox. 3; H301 (ATE = 100mg/kg) Akut Tox. 2; H310 (ATE = 50mg/kg) Akut Tox. 3; H331 (ATE = 0,05mg/l/4H) Øjenskader. 1; H318 Hudkorrosion. 1C; H314 SCL: Hudkorrosion. 1C; H314: C ≥ 0,6% Øjenskader. 1; H318: C ≥ 0,6% Øjengener. 2; H319: 0,06% < C < 0,6% Hudgener. 2; H315: 0,06% < C < 0,6% Hudsensibilisering. 1A; H317 (SCL = 0,0015%) Akvatisk akut 1; H400 (M = 100) Akvatisk kronisk 1; H410 (M = 100)
Fortyndingsbuffer CP, Fortyndingsbuffer MP, Fortyndingsbuffer AP, Konjugatløsning, Negativ kontrol, Substrat pNPP					
CMI/MI* (Index nr.: 613-167-00-5)	-	55965-84-9	-	<0,0015	Akut toks. 3; H301 (ATE = 100 mg/kg) Akut toks. 2; H310 (ATE = 50 mg/kg) Akut toks. 3; H331 (ATE = 0,05 mg/l/4H) Øjenskade. 1; H318 Hudkorrosion. 1C; H314 SCL: Hudkorrosion. 1C; H314: C ≥ 0,6% Øjenskade. 1; H318: C ≥ 0,6% Øjenirritation. 2; H319: 0,06% < C < 0,6% Hudirritation. 2; H315: 0,06% < C < 0,6% Hudfølsomhed. 1A; H317 (SCL = 0,0015%) Akvatisk akut 1; H400 (M = 100) Akvatisk kronisk 1; H410 (M = 100)

* CMI/MI = Reaktionsmasse af: 5-kloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC nr. 247-500-7] og 2-methyl-2-isothiazol-3-on [EC nr. 220-239-6] (3:1)

Antigen-belagte plader, Positiv kontrol og aktivitets kontrol reagenser indeholder ingen deklarerbare stoffer.

Se sektion 16 for den fulde tekst af de nævnte klassifikationer.

AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Fjern til frisk luft, hvil. Ring til en læge, hvis klagerne fortsætter.
Hudkontakt:	Fjern forurenet tøj og fodtøj. Vask huden grundigt med sæbe og vand.
Øjekontakt:	Hold øjenlågene godt adskilt. Skyl med vand i et par minutter. Ring til en læge, hvis generne fortsætter.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt med vand. Hvis offeret er bevidst og vågen, giv 2-4 kopper mælk/vand for at fortynde stoffet i maven. Ring til en læge, hvis generne fortsætter.

4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede.

Potentielle akutte sundhedseffekter.

Indånding:	Eksposering for høje luftbårne koncentrationer af reagenserne i dette kit kan forårsage irritation i luftvejene, svimmelhed og sygdom.
Hudkontakt:	Eksposering for huden kan forårsage en allergisk hudreaktion.
Øjenkontakt:	Kan forårsage mild øjenirritation.
Indtagelse:	Indtagelse af større mængder kan forårsage sygdom og opkastning.

4.3 Indikation af eventuel nødvendig øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling

Behandling af indtagelse:	Behandle symptomatisk.
Specifikke behandlinger:	Ingen specifik behandling.

AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSESTILTAG

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:	Tør kemisk, skum, vand spray eller kuldioxid.
Uegnet slukningsmiddel:	Vandjet

5.2 Særlige farer ved stoffet eller blandingen

Farer fra stoffet eller blandingen:	Ingen
Farlige termiske nedbrydningsprodukter	Nedbrydningsprodukter kan omfatte følgende materialer: kulilte, kuldioxid og nitrøse gasser.

5.3 Rådgivning til brandmænd

Særlige beskyttelsesforanstaltninger for brandfolk	Ikke relevant. Produktet vil ikke brænde.
Særlig beskyttelsesudstyr for brandfolk	Ikke relevant.
Yderligere information	Ikke relevant.

AFSNIT 6: FORHOLDSREGLER VED UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

For ikke-redningsmandskab	Hold ikke-redningsmandskab væk fra spildområdet.
For redningsmandskab	Hvis der kræves specialtøj for at håndtere spildet, tag notits af eventuel information i afsnit 8 om egnede og uegnede materialer. Se også afsnit 8 for yderligere information om hygiejneforanstaltninger.

6.2 Miljømæssige forholdsregler

Tøm ikke i afløb – se afsnit 12. Informer relevante myndigheder i overensstemmelse med lokale regler.

6.3 Metoder og materialer til inddæmning og oprydning

Lille spild	Stop lækage, hvis det er uden risiko. Flyt beholdere fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op, hvis det er vandopløseligt. Alternativt, eller hvis det er vandopløseligt, absorber med et inerti tørt materiale og læg det i en passende affaldscontainer. Bortskaffelse via en autoriseret affaldsplejekontraktør.
Stort spild	Sættet indeholder kun små mængder af hvert reagens.

6.4 Reference til andre afsnit

Se afsnit 8 for information om passende personlig beskyttelse.

Se afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

AFSNIT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltag:	Tag passende personlige værnemidler på (se afsnit 8).
Råd om generel arbejds-hygiejne:	Spisning, drikning og rygning skal være forbudt i områder, hvor dette materiale håndteres, opbevares og behandles. Arbejdstagere skal vaske hænder og ansigt inden spisning, drikning og rygning. Fjern forurenet tøj og værnemidler før indgang til spiseområder. Se også afsnit 8 for yderligere information om hygiejnemetoder.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder

Opbevaring:	Opbevar i den originale beholder beskyttet mod direkte sollys i et tørt, køligt og godt ventileret område, væk fra uforenelige materialer (se afsnit 10), mad og drikke. Hold beholderen tæt lukket og forseglet indtil den er klar til brug. Beholdere der er blevet åbnet, skal omhyggeligt genforsegles og opbevares oprejst for at forhindre lækage.
Yderligere information:	Ikke relevant

7.3 Specifik slutbrugsområde(r)

Reagenser til in vitro diagnostik og forskning

AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrolparametre

Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

Kemisk navn	EU	Storbritannien	Frankrig	Spanien	Tyskland
CMI/MI (CAS No. 55965-84-9)	Ingen.	Ingen.	Ingen.	Ingen.	Ingen.
Kemisk navn	Italien	Portugal	Holland	Finland	Danmark
CMI/MI (CAS No. 55965-84-9)	Ingen.	Ingen.	Ingen.	Ingen.	Ingen.
Kemisk navn	Østrig	Schweiz	Polen	Norge	Irland
CMI/MI (CAS No. 55965-84-9)	Ingen.	Ingen.	Ingen.	Ingen.	Ingen.

Anbefalet overvågningsprocedure	Ikke relevant				
Herledte effekt niveauer					
Produkt/ingredienser navn	Type	Eksponering	Værdi	Befolkning	Effekter

--	--	--	--	--	--
Forudsagte effekt koncentrationer	Ikke tilgængeligt				
PNEC	Sammenfatning Ikke tilgængeligt				

8.2 Eksponeringskontroller

Passende tekniske foranstaltninger	God generel ventilation bør være tilstrækkelig til at kontrollere arbejdstagerens eksponering for luftbårne forurenende stoffer. Ellers skal der anvendes lokal udsugningsventilation eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdstagerens eksponering under eventuelle anbefalede eller lovbestemte grænser.
Hygiejneforanstaltninger	Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før man spiser, ryger og bruger toiletter, samt ved slutningen af arbejdsperioden. Egnede teknikker bør anvendes til at fjerne potentielt forurenet tøj. Vask forurenet tøj, før det anvendes igen. Sørg for, at øjeskyllestationer og sikkerhedsbruser er tæt på arbejdspladsens placering.
Respiratorisk beskyttelse	Ikke relevant under normale forhold
Øje/ansigt beskyttelse	Brug sikkerhedsbriller (i henhold til EN166), når der er risiko for stænk.
Håndbeskyttelse	Brug beskyttelseshandsker (i henhold til EN374) af butylgummi eller nitrilgummi.
Krop beskyttelse	Brug passende beskyttelsesbeklædning.
Miljømæssige eksponeringskontroller	Ikke relevant.

AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber ved reagenserne

	Fortyndings- buffer	Vaske- opløsning	Konjugat- opløsning	Positiv kontrol, Aktivitetskontrol	Negativ kontrol	Substrat pNPP
Fysisk tilstand	Væske	Væske	Væske	Lyofoliseret PC og AC	Væske	Væske
Farve	Farveløs	Farveløs	Blå	Farveløs	Farveløs	Farveløs
Lugt	Lugt-fri	Lugt-fri	Lugt-fri	Lugt-fri	Lugt-fri	Lugt-fri
Smeltepunkt/ frysepunkt	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d
Kogepunkt eller initialt kogepunkt og kogebånd	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d
Brandbarhed (fast, gas)	i.r	i.r	i.r	i.r	i.r	i.r
Nedre og øvre eksplosionsgrænse	i.r	i.r	i.r	i.r	i.r	i.r
Flammepunkt	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C	> 100°C
Selvantændings- temperatur	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d
Nedbrydnings- temperatur	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d
pH	7.3 - 7.5	6.5-8.0	7.4 - 7.6	n.d	n.d	9.55 - 9.65
Kinematisk viskositet	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d
Opløselighed	Opløselig i vand	Opløselig i vand	Opløselig i vand	Opløselig i vand	Opløselig i vand	Opløselig i vand
Partitionkoefficient n-octanol/vand (logværdi):	i.r	i.r	i.r	i.r	i.r	i.r
Damptryk	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d
Tæthed og/eller relativ tæthed	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d	i.d

Relativ dampdensitet:	i.r	i.r	i.r	i.r	i.r	i.r
Particle characteristics:	i.r	i.r	i.r	i.r	i.r	i.r

i.d = ikke detekteret. i.r = ikke relevant

9.2 Andre oplysninger

Ikke relevant

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	Ikke-reaktiv
10.2 Kemisk stabilitet	Stabile under normale brugs- og opbevaringsforhold.
10.3 Mulighed for farlige reaktioner	Under normale opbevarings- og brugsforhold vil farlige reaktioner ikke forekomme.
10.4 Forhold for at undgå	Undgå direkte sollys
10.5 Uforenelige materialer	Ingen
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter	Kulilte, kuldioxid og nitrøse gasser.

AFSNIT 11: TOXIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Baseret på tilgængelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Beregnet data:

LD₅₀ oral, rotte: > 2000 mg/kg

LD₅₀ dermal, rotte: > 2000 mg/kg

Irritation/Korrosion

Baseret på tilgængelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Eksperimentelle/beregnete data: Korrosiv eller irriterende for huden, kanin: Ikke irriterende.

Alvorlig øjenskade/irritation

Baseret på tilgængelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Eksperimentelle/beregnete data: Alvorlig øjenskade/øjeirritation, kanin: Ikke irriterende.

Respiratorisk eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering. 1; H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion.

Kønselle-mutanogenicitet

Baseret på tilgængelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

Baseret på tilgængelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

Reproduktiv toksicitet

Baseret på tilgængelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

STOT-enkelt eksponering

Baseret på tilgængelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

STOT-gentagen eksponering

Baseret på tilgængelige data, klassifikationskriterierne er ikke opfyldt.

Aspirationsfare

Baseret på tilgængelige data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen kendte

AFSNIT 12: ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Akut toksicitet i det akvatiske miljø for CMI/MI

Test	Værdi/enhed (mg/l)	Testmetode	Eks. tid (timer)	Art
Fisk LC ₅₀	0.19	--	96	Salmo gairdneri
Daphnia EC ₅₀	0.028	--	48	Crassostrea virg.
Alger EC ₅₀	0.018	--	96	Selenastrum cap.

12.2 Vedholdenhed og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag CMI/MI er ikke hurtigt nedbrydelig

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Konklusion/Sammendrag CMI/MI: Log Kow > 5 (betydelig bioakkumulation).

12.4 Mobilitet i jord

Jord/vand partitionskoefficient (KOC) Ikke tilgængelig

Mobilitet Ikke tilgængelig

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT Ikke relevant

vPvB Ikke relevant

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaber

Konklusion Ingen kendte.

12.7 Andre bivirkninger

Konklusion Ingen kendte.

AFSNIT 13: BORTSKAFFELSESOVERVEJELSER

13.1 Affaldsbehandlingsmetoder

Produkt

Bortskaffelsesmetode	Generering af affald bør undgås eller minimeres, hvor det er muligt. Dette materiale og dets emballage skal bortskaffes på en sikker måde. Overskydende og ikke-genanvendelige produkter skal bortskaffes via en autoriseret affaldshåndteringsentreprenør. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter skal til enhver tid overholde kravene fra miljøbeskyttelse og affaldsbekendtgørelse samt krav fra de regionale lokale myndigheder. Brugte kit kan være potentielt smitsomt materiale og skal bortskaffes som farligt affald.
Farligt affald	Ifølge den nuværende viden fra leverandøren betragtes dette produkt ikke som farligt affald, som defineret i EU-direktiv 2008/98/EF. Brugte kit kan være potentielt smitsomt materiale og skal bortskaffes som farligt affald.

Europæisk Affaldskatalog (EWC)

EWC Affaldskode

18 01 07

15 02 03

18 01 03

Type af affald

Produkt

Absorbenter, filtermaterialer, klude og beskyttelsesbeklædning

Anvendt udstyr

Emballage

Bortskaffelsesmetode

Forbrænding.

Særlige forsigtighedsregler

Ingen.

AFSNIT 14: TRANSPORT OPLYSNINGER

Produkt klassificeret som farligt gods:

☐ Ja

☒ Nej

☐ Ikke besluttet

-	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret
14.2 UN korrekt forsendelsesnavn	--	--	--	--
14.3 Transportfareklasse(r)	--	--	--	--
14.4 Pakkegruppe	--	--	--	--
14.5 Miljøfarer	--	--	--	--
14.6 Særlige forholdsregler for brugeren	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
14.7 Maritim transport i bulk ifølge IMO-instrumenter	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
Yderligere oplysninger:	Brugte kit er farligt gods ved transport i klasse 6.2, UN 3291. Kontakt producenten for yderligere oplysninger.			

AFSNIT 15: REGULATORISK INFORMATION
15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøregler/legislation specifik for stoffet eller blandingen EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Direktiv 2000/54/EF – Biologiske agenser på arbejdspladsen

REACH-status

I overensstemmelse.

Pre-registreringsstatus: Alle komponenter er opført eller undtaget.

Bilag XIV - Liste over stoffer, der er underlagt godkendelse
Stoffer af meget høj bekymring

Ingen af komponenterne er opført.

Bilag XVII - Restriktioner for fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler

Ikke relevant.

15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering

Reagenserne i disse kit indeholder stoffer, for hvilke kemiske sikkerhedsvurderinger stadig er nødvendige.

15.3 Andre oplysninger

Toldkode – harmoniseret system

Ikke relevant

EU Seveso-direktivet

Ikke relevant

Internationale regler
Kemivåbenkonventionen
Kemivåbenkonventionen
Kemivåbenkonventionen

Liste

Liste

Liste

Skema I stoffer

Skema II stoffer

Skema III stoffer

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

AFSNIT 16: ANDEN INFORMATION
Overholder forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II
Ansvarsfraskrivelse: De ovenstående oplysninger er baseret på data, der er tilgængelige for os, og som anses for at være korrekte. Da oplysningerne kan anvendes under forhold, som er uden for vores kontrol og som vi

måske ikke kender, tager vi intet ansvar for resultaterne af brugen heraf, og alle personer, der modtager det, skal foretage deres egen vurdering af virkningerne, egenskaberne, beskyttelsen og bortskaffelsen, der vedrører deres specifikke forhold. Der gives ingen erklæring, garanti eller garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået (herunder en garanti for egnethed eller handelsværdi til et bestemt formål), med hensyn til materialerne, nøjagtigheden af disse oplysninger, de resultater, der opnås ved brugen heraf, eller de farer, der er forbundet med brugen af materialet. Der bør udvises forsigtighed ved håndtering og anvendelse af materialet. Ovenstående oplysninger gives i god tro og med den opfattelse, at de er nøjagtige. På udstedelsesdatoen, leverer vi alle oplysninger, der er relevante for den forudsigelige håndtering af materialet. Dog er dette sikkerhedsdatablad ikke, og er ikke beregnet til at være, en erstatning for konsultation med passende uddannet personale i tilfælde af en negativ hændelse forbundet med dette produkt.

PRODUCENTENS NOTER

--

LISTE OVER FAREKYLÆRINGER Nævnt UNDER AFDELING 3

Nr.	H-Erklæringer
H301	Giftig ved indtagelse.
H310	Dødbringende ved kontakt med huden.
H331	Giftig ved indånding.
H314	Forårsager svære forbrændinger på huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400	Meget giftig for akvatiske liv.
H410	Meget giftig for akvatiske liv med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for akvatiske liv med langvarige virkninger.

DOKUMENTHISTORIK

Version	Gyldig fra (dato)	Ændringer
1.0	04-Nov-2025	Nyt dokument.